

Итоговый протокол и определение победителей по закупу лекарственных средств, изделий медицинского КГП на ПХВ «Городская поликлиника №25»

г.Алматы

«19» сентябрь 2019 г.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по закупу способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей и заключить договор закупу способом запроса ценовых предложений с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с п.108, 112, 113 «Правил организации и проведения закупу лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

Сумма выделенная на закуп составляет: **6 102 634,00 (шесть миллиона сто две тысяча шестьсот тридцать четыре) тенге, 00 тиын (см.таблица №1)**

№	Наименование	Количес тва	Ед.изм.	Цена в тенге	Сумма	Тех.характеристика
1	Aution Sticks 10EA – Тест-полоски Аутион Стикс-10EA	108	упак	11 050	1 193 400	Тест-полоски Аутион Стикс-10EA для Анализатора мочи Aution Eleven модели AE-4020. Код ТН ВЭД (9027801700) (производство ARKRAY Inc., Япония) (РК-МТ-7№011822) Полоски «АУТИОН СТИКС» отличает высокое качество, стабильность и воспроизводимость результатов. Типы полосок: от 4 до 10 параметров. Полоской типа «10EA»определяются: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Глюкоза ▪ Белок ▪ рН ▪ Уробилиноген ▪ Нитриты ▪ Билирубин ▪ Кетоны ▪ Лейкоциты ▪ Эритроциты ▪ Относительная плотность мочи.
2	Aution Check Plus	3	упак	106 450	319 350	AUTION CHECK Plus-это контроль качества Полосок AUTION, Uriflet S и AUTION SCREEN Mikroalbumina /

						<p>Креатинин . Описание продукта AUTION CHECK Plus доступен в двух уровнях (2 бутылки x 25ml каждая в упаковке). Они поставляются в виде жидкости, не требуют предварительной подготовки или растворения Хранение и стабильность AUTION™ CHECK Plus следует хранить при температуре 2 – 8°C. Не замораживать. Срок годности: Не открытые AUTION™ CHECK Plus могут быть использованы до срока, предусмотренного на упаковке. Открытые AUTION™ CHECK Plus, в течение 30 дней после вскрытия. Процедура тестирования Поставляемый материал Уровень 1 2 флак x 25 мл Уровень 2 2 флак x 25мл Сопоставление ожидаемых результатов 1 карта</p>
3	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L	28	Упак	64 884,0	1 816 752,0	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L(Дюлиент-разбавитель, упаковка 20 литров (параметры в деонизированной воде: хлорид натрия <1,5 %, буферы <1,0%, консервант <0,5%, стабилизатор <0,5%))
4	ADVIA 360 3P Lyse - Hematology - RGT - 900 Tests (1L)	13	Упак	97 768,0	1 270 984,0	ADVIA 360 3P Lyse - Hematology - RGT - 900 Tests (1L) (Лизирующий реагент, упаковка 1 литр на 900 тестов в упаковке (параметры в деонизированной воде: ПАВ <3,5%, буферы <1,0%, консерванты <0,5%, стабилизаторы <0,5%))
5	ADVIA 360 Cleaner 1L	4	Упак	54 580,0	218 320,0	ADVIA 360 Cleaner 1L (Cleaner 1L – чистящий реагент , упаковка 1 литр (параметры в деонизированной воде: Моющие средства<1,0%, буферы<1,0%,консервант <0,5%, стабилизаторы <0,5%))
6	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL	4	Упак	66 608,0	266 432,0	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL(калибратор 2x3 мл в уп)
7	ADVIA 360/560 hard clean Hematology Cons 100mL – промывочный реагент	6	Упак	50 200,0	301 200,0	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL (hard clean Hematology Cons 100mL – промывочный реагент , упаковка 100 мл в упаковке (параметры в деонизированной воде: Моющие средства <1,0%, Гипохлорит натрия <5,0%, Гидроксид натрия <0,5%, Стабилизаторы <0,5%)
8	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL	6	Упак	119 366,0	716 196,0	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL(контроль 3-х уровневый 3x2x3 мл в упаковке)
	Итого:					6 102 634,00

2. Предоставленные потенциальными поставщиками конверты соответствуют требованиям, предусмотренным главой 4 Правил.

Потенциальными поставщиками предоставлены следующие ценовые предложения:

№ Лота	Торговое наименование	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Краткое описание	Сумма
ТОО «АИМ Плюс»						
1	Aution Sticks 10EA – Тест-полоски Аутион Стикс-10EA	упак	11030,00	108	<p>Тест-полоски Аутион Стикс-10EA для Анализатора мочи Aution Eleven модели АЕ-4020.</p> <p>Код ТН ВЭД (9027801700) (производство ARKRAY Inc., Япония) (РК-МТ-7№011822)</p> <p>Полоски «АУТИОН СТИКС» отличает высокое качество, стабильность и воспроизводимость результатов. Типы полосок: от 4 до 10 параметров.</p> <p>Полоской типа «10EA» определяются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Глюкоза ▪ Белок ▪ рН ▪ Уробилиноген ▪ Нитриты ▪ Билирубин ▪ Кетоны ▪ Лейкоциты ▪ Эритроциты ▪ Относительная плотность мочи. 	1191240,00
2	Aution Check Plus	упак	106370,00	3	<p>AUTION CHECK Plus-это контроль качества Полосок AUTION, Uriflet S и AUTION SCREEN Mikroalbumina / Креатинин .</p> <p>Описание продукта AUTION CHECK Plus доступен в двух уровнях (2 бутылки x 25ml каждая в упаковке). Они поставляются в виде жидкости, не требуют предварительной подготовки или растворения</p> <p>Хранение и стабильность AUTION™ CHECK Plus следует хранить при температуре 2 – 8°C. Не замораживать.</p> <p>Срок годности: Не открытые AUTION™ CHECK Plus могут быть использованы до срока, предусмотренного на упаковке.</p> <p>Открытые AUTION™ CHECK Plus, в течение 30 дней после вскрытия.</p>	319 110,00

					Процедура тестирования Поставляемый материал Уровень 1 2 флак х 25 мл Уровень 2 2 флак х 25мл Сопоставление ожидаемых результатов 1 карта	
	Итого:					1 510 350,00
№ Ло та	Торговое наименование	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Краткое описание	Сумма
	ООО «IVD Holding»					
1	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L	упак	64884,00	28	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L(Дюлиент-разбавитель, упаковка 20 литров (параметры в деонизированной воде: хлорид натрия <1,5 %, буферы < 1,0%, консервант < 0,5%, стабилизатор < 0,5%))	1 816752,00
2	ADVIA 360 3P Lyse - Hematology - RGT - 900 Tests (1L)	упак	97768,00	13	ADVIA 360 3P Lyse - Hematology - RGT - 900 Tests (1L) (Лизирующий реагент, упаковка 1 литр на 900 тестов в упаковке (параметры в деонизированной воде: ПАВ <3,5%, буферы <1,0%, консерванты <0,5%, стабилизаторы <0,5%))	1 270984,00
3	ADVIA 360 Cleaner 1L	упак	54580,00	4	ADVIA 360 Cleaner 1L (Cleaner 1L – чистящий реагент , упаковка 1 литр (параметры в деонизированной воде: Моющие средства<1,0%, буферы<1,0%,консервант <0,5%, стабилизаторы <0,5%)	218320,00
4	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL	упак	66608,00	4	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL(калибратор 2x3 мл в уп)	266432,00
5	ADVIA 360/560 hard clean Hematology Cons 100mL – промывочный реагент	упак	50200,00	6	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL (hard clean Hematology Cons 100mL – промывочный реагент , упаковка 100 мл в упаковке (параметры в деонизированной воде: Моющие средства <1,0%, Гипохлорит натрия <5,0%, Гидроксид натрия <0,5%,	301 200,00

					Стабилизаторы <0,5%)	
6	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL	упак	119366,0 0	6	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL(контроль 3-х уровневый 3x2x3 мл в упаковке)	716196.00
	Итого:					4 589 884,00

- 1) Предложение– **ТОО «АИМ Плюс»** (Местонахождение:РК Алматинская область , г.Каскелен ,ул.Баиғазиева ,7), является наименьшим. По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем **ТОО«АИМ Плюс»**(Местонахождение:РК Алматинская область ,г.Каскелен ,ул.Баиғазиева 7), заключить с **ТОО «АИМ Плюс»** договор закупа на сумму – **1 510 350,00 (один миллион пятьсот десять тысяча триста пятьдесят)** тенге 00 тьин. **ТОО «АИМ Плюс »** предоставил документы, соответствующие п.113 гл.10 Правил.
- 2) Предложение – **ТОО «IVD Holding »** (Местонахождение: _город Алматы ,ул. Жандосова 172 А), является наименьшим. По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем **ТОО «IVD Holding »** (Местонахождение: _город Алматы ,ул. Жандосова 172 А), заключить с **ТОО «IVD Holding »** договор закупа на сумму – **4 589 884,00 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяча восемьсот восемьдесят четыре)** тенге 00 тьин. **ТОО «IVD Holding »** предоставил документы, соответствующие п.113 гл.10 Правил.

Председатель тендерной комиссии, Главный врач  Мазбаева А.М.;

Члены тендерной комиссии:

Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе 

Османова Ж.Ж.;

И.о.главного бухгалтера  Ауелбекова Н.Р.

Заведующая ВОП №1  Калиева Б.М.

Заведующая ВОП №2  Жалгасбаева А.Т.

Заведующий ОСП  Кожобеков Н.Ж.

Главная медсестра  Мамырханова Г.Ж.

«№ 25 қалалық емхана» ЖШҚ МКК дәрі-дәрмектерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша қорытынды хаттама және жеңімпаздарды анықтау

Алматы қаласы

«19» қыркүйек 2019 ж.

1. КҮН ТӘРТІБІ:

1. Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу тәсілін қорытындылау және жеңімпаздарды анықтау.

2. ШЕШІЛДІ:

1. Жеңімпаздарды анықтау және келесі тәртіппен әлеуетті жеткізушілерден баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алу туралы шарт жасасу:
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін ұсыну үшін дәрі-дәрмектерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу ережелерінің» 108, 112, 113-тармақтарына сәйкес, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 30. 17 қазан 2009 ж. № 1729 («ережелер»):

Сатып алуға бөлінген сома: 6 102 634.00 (алты миллион жүз екі мың алты жүз отыз төрт) теңге, 00 тиын (№1 кестені қараңыз)

№	Атауы	Сан	Өлшем	Бірлігі	Бағасы тенгемен	Тех. сипаттама
1	Aution Sticks 10EA- тест-жолақтар Аутион Стикс-10EA	108	буып- түю	11 050	1 193 400	<ul style="list-style-type: none"> Тест-жолақтар АЕ-4020 моделіндегі aution Eleven зәр Анализаторы үшін Аутион Стикс-10EA. Код ТН ВЭД 8704, к) (ARKRAY Inc өндірісі., Жапония) (ҚР-МТ-7 № 011822) "АУТИОН СТИКС" жолақтары жоғары сапамен, тұрақтылық пен нәтижелердің өсуімен ерекшеленеді. Жолақтардың түрлері: 4-тен 10 параметрге дейін. "10EA" түріндегі жолақша: Глюкоза қабаты Ақуыз ♣ рН Уробилиноген Нитриттер Билирубин Кетондар Лейкоциттер Эритроциттер Несептің салыстырмалы тығыздығы
2	Aution Check Plus	3	буып- түю	106 450	319 350	<p>AUTION CHECK Plus-бұл AUTION, Uriflet S және AUTION SCREEN Mikroalbumina / Креатинин жолақтарының сапасын бақылау . Өнім сипаттамасы AUTION CHECK Plus екі деңгейде кол жетімді (қаптамада әрбір 2 x 25ml бөтелкесі). Олар сұйықтық түрінде жеткізіледі, алдын ала дайындауды немесе ерітуді талап етпейді</p> <p>Сақтау және тұрақтылық AUTION™ CHECK Plus 2-8°C температурада сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: Ашық емес AUTION™ CHECK Plus қаптамасында көзделген мерзімге дейін пайдаланылуы мүмкін. Ашық AUTION™ CHECK Plus, ашылғаннан кейін 30 күн ішінде. Тестілеу рәсімі Жеткізілетін материал Деңгейі 1 2</p>

						күты х 25 мл 2-ші деңгей х 25мл Күтілетін нәтижелерді салыстыру 1 карта
3	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L	28	буып-түю	64 884,0	1 816 752,0	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L(Дюриент-сұйылтқыш, 20 литр қаптамасы (деонизирленген судағы параметрлер: натрий хлориді <1,5%, буферлер < 1,0%, консервант < 0,5%, стабилизатор < 0,5%))
4	ADVIA 360 3P Lyse - Hematology - RGT - 900 Tests (1L)	13	буып-түю	97 768,0	1 270 984,0	ADVIA 360 3P Lyse-Hematology - RGT-900 Tests (1L) (Лизирующий реагент. 1 литр 900 тест орамада (деонизирленген судағы параметрлері: ПАВ <3,5%, буферлер <1,0%, консерванттар <0,5%, тұрақтандырғыштар <0,5%))
5	ADVIA 360 Cleaner 1L	4	буып-түю	54 580,0	218 320,0	ADVIA 360 Cleaner 1L (Cleaner 1L-тазалағыш реагент, орама 1 литр (деонизирленген судағы параметрлер: жуғыш заттар<1,0%, буферлер<1,0%, консервант <0,5%, тұрақтандырғыштар <0,5%))
6	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL	4	буып-түю	66 608,0	266 432,0	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3ml)
7	ADVIA 360/560 hard clean Hematology Cons 100mL-жуу реагенті	6	буып-түю	50 200,0	301 200,0	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3ml (hard clean Hematology Cons 100mL – жуу реагенті , қаптамада 100 мл буып-түю (деонизирленген судағы параметрлер: жуғыш заттар <1,0%, Натрий гипохлориті <5,0%, натрий гидроксиді <0,5%, тұрақтандырғыштар <0,5%))
8	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL	6	буып-түю	119 366,0	716 196,0	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL (бақылау 3-ші деңгейлі 3x2x3 мл қаптамада)
	Жиыны:					6 102 634,00

2.Әлеуетті өнім берушілер ұсынған конверттер Ереженің 4-тарауында көзделген талаптарға сәйкес келеді. Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды:

Лота №	Сауда атауы бірл.	Бірл. өзг.	Баға	Саны	Қысқаша сипаттамасы	Сомасы
ЖШС «IVD Holding»						
1	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L	буып-түю	64884,00	28	ADVIA 360/560 Diluent Hematology Cons 20L(Дюриент-сұйылтқыш, 20 литр қаптамасы (деонизирленген судағы параметрлер: натрий хлориді <1,5%, буферлер < 1,0%, консервант < 0,5%, стабилизатор < 0,5%))	1 816752,00

2	ADVIA 360 3P Lyse - Hematology - RGT - 900 Tests (1L)	буып-түю	97768,00	13	ADVIA 360 3P Lyse-Hematology - RGT-900 Tests (1L) (Лизирующий реагент, 1 литр 900 тест орамада (деонизирленген судағы параметрлері: ПАВ <3,5%, буферлер <1,0%, консерванттар <0,5%, тұрақтандырғыштар <0,5%))	1 270984,00
3	ADVIA 360 Cleaner 1L	буып-түю	54580,00	4	ADVIA 360 Cleaner 1L (Cleaner 1L-тазалағыш реагент, орама 1 литр (деонизирленген судағы параметрлер: жуғыш заттар<1,0%, буферлер<1,0%, консервант <0,5%, тұрақтандырғыштар <0,5%))	218320,00
4	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL	буып-түю	66608,00	4	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3ml)	266432,00
5	ADVIA 360/560 hard clean Hematology Cons 100mL-жуу реагенті	буып-түю	50200,00	6	ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3ml (hard clean Hematology Cons 100mL – жуу реагенті , қаптамада 100 мл буып-түю (деонизирленген судағы параметрлер: жуғыш заттар <1,0%, Натрий гипохлориті <5,0%, натрий гидроксиді <0,5%, тұрақтандырғыштар <0,5%))	301 200,00
6	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL	буып-түю	119366,00	6	ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL (бақылау 3-ші деңгейлі 3x2x3 мл қаптамада)	716196,00
	Барлығы:					4 589 884,00

Лота №	Сауда атауы бірл.	Бірл. өзг.	Баға	Саны	Қысқаша сипаттамасы	Сомасы
ЖШС «АИМ Плюс»						
1	Aution Sticks 10EA-тест-жолақтар Аудион Стикс-10EA	буып-түю	11030,00	108	<ul style="list-style-type: none"> Тест-жолақтар АЕ-4020 моделіндегі aution Eleven зэр Анализаторы үшін Аудион Стикс-10EA. Код ТН ВЭД 8704, к) (ARKRAY Inc өндірісі., Жапония) (ҚР-МТ-7 № 011822) "АУТИОН СТИКС" жолақтары жоғары сапамен, тұрақтылық пен нәтижелердің өсуімен ерекшеленеді. Жолақтардың түрлері: 4-тен 10 параметрге дейін. "10EA" түріндегі жолақша: Глюкоза кабаты Ақуыз рН 	1191240,00

					Уробилиноген Нитриттер Билирубин Кетондар Лейкоциттер Эритроциттер Несептің салыстырмалы тығыздығы	
2	Aution Check Plus	буып- түю	106370,0 0	3	AUTION CHECK Plus-бұл AUTION, Uriflet S және AUTION SCREEN Mikroalbumina / Креатинин жолақтарының сапасын бақылау . Өнім сипаттамасы AUTION CHECK Plus екі деңгейде қол жетімді (қаптамада әрбір 2 x 25ml бөтелкесі). Олар сұйықтық түрінде жеткізіледі, алдын ала дайындауды немесе ерітуді талап етпейді Сақтау және тұрақтылық AUTION™ CHECK Plus 2-8°C температурада сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: Ашық емес AUTION™ CHECK Plus каптамасында көзделген мерзімге дейін пайдаланылуы мүмкін. Ашық AUTION™ CHECK Plus, ашылғаннан кейін 30 күн ішінде. Тестілеу рәсімі Жеткізілетін материал Деңгейі 1 2 құты x 25 мл 2-ші деңгей x 25мл Күтілетін нәтижелерді салыстыру 1 карта	319 110,00
	Барлығы:					1 510 350,00

1) ұсыныс– "АИМ Плюс" ЖШС (орналасқан жері:ҚР Алматы облысы , Қаскелең қаласы ,Баиғазиев көшесі ,7), ең аз болып табылады. Баға ұсыныстарын салыстыру нәтижелері бойынша"АИМ Плюс"ЖШС жеңімпаз деп танылсын(орналасқан жері:ҚР Алматы облысы ,Қаскелең қаласы ,Баиғазиев көшесі 7), "АИМ Плюс" ЖШС – мен 1 510 350,00 (бір миллион бес жүз он мың үш жүз бес жүз) теңге 00 тиын сомаға сатып алу шарты жасалсын. "АИМ Плюс" ЖШС Ереженің 10-тарауының 113-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынды.

2) ұсыныс – "IVD Holding" ЖШС (орналасқан жері:Алматы қаласы ,Жандосов көшесі 172 А), ең аз болып табылады. Баға ұсыныстарын салыстыру нәтижелері бойынша "IVD Holding" ЖШС жеңімпаз деп танылсын (орналасқан жері:Алматы қаласы ,Жандосов көшесі 172 А), "IVD Holding" ЖШС – мен 4 589 884,00 (төрт миллион бес жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз сексен төрт) теңге 00 тиын сомаға сатып алу шарты жасалсын. "IVD Holding" ЖШС Ереженің 10-тарауының 113-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынды.

Тендерлік комиссияның төрағасы Мазбаева А. М. Бас дәрігер Мазбаева А. М. ;
Тендерлік комиссияның мүшелері: Бас дәрігердің емдеу-алдын алу жұмысы
жөніндегі орынбасары Османова Ж. Ж. Османова Ж. Ж. ;
Бас бухгалтердің М.А. Ауелбекова Н. Р. Ауелбекова Н. Р.
№1 ҚББ меңгерушісі Калиева Б. М. Калиева Б. М.
№2 ЖПБ меңгерушісі Жалгасбаева А. Т. Жалгасбаева А. Т.
СББ меңгерушісі Кожобеков Н. Ж. Кожобеков Н. Ж.
Бас меидбике Мамырханова Г.Ж. Мамырханова Г.Ж.